

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 г. N 281н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

В соответствии со [статьей 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927, 6928; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1403, 1425; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; N 51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 9, 28) приказываю:

Утвердить:

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

[перечень](#) медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 5 мая 2016 г. N 281н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10 <1>)

<1> Международная статистическая [классификация](#) болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15 A17 A19	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
-------	---------------------------	--------------------------	--	--

	МКБ-10			
1.	<p>E01</p> <p>E01.0</p> <p>E01.8</p>	<p>Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния</p> <p>Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью</p> <p>Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния</p>	<p>Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические (весна, осень)</p>
2.	<p>E02</p>	<p>Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности</p>	<p>Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
3.	<p>E04</p> <p>E04.0</p> <p>E04.1</p> <p>E04.2</p>	<p>Другие формы нетоксического зоба</p> <p>Нетоксический диффузный зоб</p> <p>Нетоксический одноузловой зоб</p> <p>Нетоксический многоузловой зоб</p>	<p>Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени</p> <p>Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с йодобромными водами;</p> <p>2) климатические:</p> <p>а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря;</p> <p>б) лесные, равнинные (весна, осень)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

				Климатические курорты - лесные, равнинные (весна, осень)
4.	E05 E05.0	Тиреотоксикоз (гипертиреоз) Тиреотоксикоз с диффузным зобом	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени. Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
5.	E06 E06.3 E06.5	Тиреоидит Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
6.	E07 E07.1 E07.8	Другие болезни щитовидной железы Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами;

		железы		2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
10.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

			недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
11.	E74 E74.8	Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12.	E78 E78.4	Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
13.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
14.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

III. Медицинские показания для санаторно-курортного

лечения взрослого населения с психическими расстройствами
и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F40 - F48 F45.3	Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы	Вегетососудистая дистония с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общевегетативным синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

				Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	<p>G21</p> <p>G21.1</p> <p>G21.2</p> <p>G21.3</p> <p>G21.8</p>	<p>Вторичный паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Постэнцефалитический паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p>	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения к самообслуживанию	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p>
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p>
5.	<p>G24</p> <p>G24.0</p> <p>G24.3</p> <p>G24.4</p> <p>G24.5</p>	<p>Дистония</p> <p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая ротолицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p>	1 - 2 степень тяжести, без болевого синдрома	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p>
6.	<p>G25</p> <p>G25.0</p> <p>G25.1</p>	<p>Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения</p> <p>Эссенциальный тремор</p> <p>Тремор, вызванный лекарственным средством</p>	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p>

	<p>G25.2 Другие уточненные формы тремора</p> <p>G25.4 Хорея, вызванная лекарственным средством</p> <p>G25.5 Другие виды хорей</p> <p>G25.8 Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения</p>	Доброкачественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее течение		
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
8.	<p>G43</p> <p>G43.0</p> <p>G43.1</p> <p>G43.2</p> <p>G43.3</p>	<p>Мигрень</p> <p>Мигрень без ауры [простая мигрень]</p> <p>Мигрень с аурой [классическая мигрень]</p> <p>Мигренозный статус</p> <p>Осложненная мигрень</p>	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
9.	<p>G44</p> <p>G44.0</p> <p>G44.2</p> <p>G44.3</p> <p>G44.4</p>	<p>Другие синдромы головной боли</p> <p>Синдром "гистаминовой" головной боли</p> <p>Головная боль напряженного типа</p> <p>Хроническая посттравматическая головная боль</p> <p>Головная боль, вызванная применением лекарственных средств,</p>	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

		не классифицированная в других рубриках		
10.	G47 G47.0 G47.1 G47.2	Расстройства сна Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница] Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния] Нарушения цикличности сна и бодрствования	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
11.	G50 G50.0 G50.1 G50.8	Поражения тройничного нерва Невралгия тройничного нерва Атипичная лицевая боль Другие поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
12.	G51 G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8	Поражения лицевого нерва Паралич Белла Воспаление узла колленца Синдром Россолимо - Мелькерссона Клонический гемифациальный спазм Лицевая миокимия Другие поражения лицевого нерва	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
13.	G54 G54.0	Поражения нервных корешков и сплетений Поражения плечевого	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

		сплетения	ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.5	Невралгическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14.	G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков		
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии		
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов,		

		дорзалгии		
	G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G56.0	Синдром запястного канала		
	G56.1	Другие поражения срединного нерва		
	G56.2	Поражение локтевого нерва		
	G56.3	Поражение лучевого нерва		
16.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
	G57.0	Поражение седалищного нерва		
	G57.1	Мералгия парестетическая		
	G57.2	Поражение бедренного нерва		
	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17.	G58	Другие мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические;
	G58.0	Межреберная невропатия		
	G58.7	Множественный мононеврит		

	G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии		2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
18.	G60 G60.0 G60.1 G60.2	Наследственная и идиопатическая невропатия Наследственная моторная и сенсорная невропатия Болезнь Рефсума Невропатия в сочетании с наследственной атаксией	Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
19.	G62 G62.0 G62.1	Другие полиневропатии Лекарственная полиневропатия Алкогольная полиневропатия	Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
20.	G71 G71.0 G71.1 G71.2	Первичные поражения мышц Мышечная дистрофия Миотонические расстройства Врожденные миопатии	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
21.	G90 G90.0	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

	G90.1	Семейная дизавтономия [Райли-Дея]	вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	
	G90.2	Синдром Горнера		
	G90.3	Полисистемная дегенерация		
22.	G95	Другие болезни спинного мозга	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G95.1	Сосудистые миелопатии		

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06 H01.0 H01.1	Болезни век, слезных путей и глазницы Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2.	H04 H04.0 H04.4 H04.8	Болезни слезного аппарата Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
3.	H10	Конъюнктивит	Хронический конъюнктивит	Санаторно-курортные

	H10.4	Хронический конъюнктивит	в фазе ремиссии	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
5.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
6.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
7.	H22 H22.1	Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40 H40.0 H40.1 H40.2	Глаукома Подозрение на глаукому Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями системы
кровообращения (класс IX по МКБ-10)

N п/п	Код заболева ния по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	<p>I05</p> <p>I05.0</p> <p>I05.1</p> <p>I05.2</p> <p>I05.8</p>	<p>Ревматические болезни митрального клапана</p> <p>Митральный стеноз</p> <p>Ревматическая недостаточность митрального клапана</p> <p>Митральный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни митрального клапана</p>	<p>Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <1> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма <2>, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) климатические (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Санаторно-курортные организации в</p>

			митральная недостаточность при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии	климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)
2.	I06 I06.1 I06.2 I06.8	Ревматические болезни аортального клапана Ревматическая недостаточность аортального клапана Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью Другие ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	I07 I07.1 I07.2 I07.8	Ревматические болезни трехстворчатого клапана Трикуспидальная недостаточность Трикуспидальный стеноз с недостаточностью Другие болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	I08 I08.0	Поражения нескольких клапанов Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности процесса. Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

5.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II).</p> <p>Ожирение I - III степени.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (далее - ИБС), стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II). Ожирение I - III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p>
6.	I11 I11.0 I11.9	<p>Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]</p> <p>Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности</p>	<p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические (кроме горных)</p>

			<p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (кроме сероводородных); 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
7.	<p>I15</p> <p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p>	<p>Вторичная гипертензия</p> <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных) в нежаркое время</p>

				года)
8.	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)
	I20	Стенокардия (грудная жаба)	Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA стадии (ФК II)	
	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)	
			Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
9.	I25	Хроническая ишемическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца		
	I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда		

			недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	
10.	I34 I34.1	Неревматические поражения митрального клапана Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по пучку Гисса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11.	I69 I69.0 I69.1 I69.2 I69.3 I69.4	Последствия цереброваскулярных болезней Последствия субарахноидального кровоизлияния Последствия внутрочерепного кровоизлияния Последствия другого нетравматического внутрочерепного кровоизлияния Последствия инфаркта мозга Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта (при самостоятельном передвижении и самообслуживании пациента), через 6 - 12 месяцев после начала заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
12.	I70 I70.0 I70.1 I70.2	Атеросклероз Атеросклероз аорты Атеросклероз почечной артерии Атеросклероз артерий конечностей	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными,

	I70.8	Атеросклероз других артерий	степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции). Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН IIA стадии (ФК II)	углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
13.	I73 I73.0	Другие болезни периферических сосудов Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
14.	I83 I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водам
15.	I87 I87.0 I87.2	Другие поражения вен Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (2 - 4 степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми

			наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	термальными водами
16.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
17.	I95 I95.0 I95.1 I95.2	Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	I97 I97.1	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Другие функциональные нарушения после операций на сердце	Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и/или стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

			<p>значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности ревматического процесса не выше I стадии.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма.</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года	

<1> Функциональный класс (далее - ФК).

<2> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

N п/п	Код заболева ния по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	<p>J12</p> <p>J12.0</p> <p>J12.1</p> <p>J12.2</p>	<p>Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Аденовирусная пневмония</p> <p>Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом</p> <p>Пневмония, вызванная вирусом парагриппа</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности (далее - ДН) не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
2.	<p>J13</p>	<p>Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i></p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
3.	<p>J14</p>	<p>Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
4.	<p>J15</p> <p>J15.0</p> <p>J15.2</p> <p>J15.3</p> <p>J15.4</p>	<p>Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p> <p>Пневмония, вызванная стрептококком группы В</p> <p>Пневмония, вызванная другими стрептококками</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>

	J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J16	Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (приморские); 2) грязевые
	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями		
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями		
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J41.0	Простой хронический бронхит		
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит		
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический		
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	(I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами.
	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического компонента		
	J45.1	Неаллергическая астма		
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
2.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом		

	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссия	1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
3.	K22 K22.0 K22.4	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
4.	K25 K25.7	Язва желудка Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
5.	K26 K26.7	Язва двенадцатиперстной кишки Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
6.	K28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	K29 K29.3	Гастрит и дуоденит Хронический	Хронический гастрит с секреторной	Санаторно-курортные организации в

	K29.4 K29.8	поверхностный гастрит Хронический атрофический гастрит Дуоденит	недостаточностью, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, ремиссия. Хронический атрофический гастрит, ремиссия. Хронический гастрит с сохраненной и повышенной секрецией, ремиссия	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	K52 K52.8	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
9.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
10.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
11.	K66 K66.0 K66.8	Другие поражения брюшины Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые;

			вызывающие непроходимости	3) климатические
12.	K71 K71.3	Токсическое поражение печени Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
13.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
14.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и отсутствия печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
15.	K80 K80.2	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
16.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без	Санаторно-курортные организации в

			склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), ремиссия	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
17.	K83 K83.0	Другие болезни желчевыводящих путей Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
18.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
19	K91 K91.1 K91.2 K91.4 K91.5	Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Синдром оперированного желудка Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Дисфункция после колостомии и энтеростомии Постхолецистэктомический синдром	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного

лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	<p>M02</p> <p>M02.0</p> <p>M02.1</p> <p>M02.2</p> <p>M02.3</p> <p>M02.8</p>	<p>Реактивные артропатии</p> <p>Артропатия, сопровождающая кишечный шунт</p> <p>Постдизентерийная артропатия</p> <p>Постиммунизационная артропатия</p> <p>Болезнь Рейтера</p> <p>Другие реактивные артропатии</p>	<p>Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше 1 степени и при отсутствии инфекции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
2.	<p>M05</p> <p>M05.8</p>	<p>Серопозитивный ревматоидный артрит</p> <p>Другие серопозитивные ревматоидные артриты</p>	<p>Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
3.	<p>M06</p> <p>M06.0</p>	<p>Другие ревматоидные артриты</p> <p>Серонегативный ревматоидный артрит</p>	<p>Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми</p>

			при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
4.	<p>M07</p> <p>M07.0</p> <p>M07.2</p> <p>M07.3</p> <p>M07.4</p> <p>M07.5</p> <p>M07.6</p>	<p>Псориатические и энтеропатические артропатии</p> <p>Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия</p> <p>Псориатический спондилит</p> <p>Другие псориатические артропатии</p> <p>Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите]</p> <p>Артропатия при язвенном колите</p> <p>Другие энтеропатические артропатии</p>	<p>Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
5.	<p>M08</p> <p>M08.0</p>	<p>Юношеский [ювенильный] артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p>	<p>Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические</p>
6.	<p>M10</p> <p>M10.0</p>	<p>Подагра</p> <p>Идиопатическая подагра</p>	<p>Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p>

			висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени	1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
7.	M15 M15.0 M15.1 M15.2 M15.3 M15.4	Полиартроз Первичный генерализованный (остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с артропатией) Вторичный множественный артроз Эрозивный (остео) артроз	Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
8.	M16 M16.0 M16.1 M16.2 M16.3 M16.4 M16.5 M16.6	Коксартроз (артроз тазобедренного сустава) Первичный коксартроз двусторонний Другой первичный коксартроз Коксартроз в результате дисплазии двусторонний Другие диспластические коксартрозы Посттравматический коксартроз двусторонний Другие посттравматические коксартрозы Другие вторичные коксартрозы	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические

		двусторонние		
9.	M17	Гонартроз (артроз коленного сустава)	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M17.0	Первичный гонартроз двусторонний		
	M17.1	Другой первичный гонартроз		
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
10.	M19	Другие артрозы	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M19.0	Первичный артроз других суставов		
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов		
	M19.2	Другой вторичный артроз		
	M19.8	Другой уточненный артроз		
11.	M41	Сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми,
	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.1	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.2	Торакогенный сколиоз		
	M41.3	Нервно-мышечный сколиоз		

	M41.4	Прочие вторичные сколиозы		Йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M41.5	Другие формы сколиоза		
	M41.8			
12.	M42	Остеохондроз позвоночника	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника		
	M42.1	Остеохондроз позвоночника у взрослых		
13.	M60	Миозит	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M60.1	Интерстициальный миозит		
	M60.8	Другие миозиты		
14.	M65	Сиовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,
	M5.2	Кальцифицирующий тендинит		
	M65.3	Щелкающий палец		
	M65.4	Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]		
	M65.8	Другие синовиты и		

		теносиновиты		радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
15.	M72	Фибробластические нарушения	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций не резко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее 4 - 6 месяцев после операции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]		
	M72.1	Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев		
	M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз		
	M72.5	Фасциит, не классифицированный в других рубриках		
	M72.8	Другие фибробластические нарушения		
16.	M75	Поражения плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов при условии сохранения способности к самообслуживанию без повреждения капсулы плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M75.0	Адгезивный капсулит плеча		
	M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча		
	M75.2	Тендинит двуглавой мышцы		
	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча		
	M75.4	Синдром удара плеча		
	M75.5	Бурсит плеча		
	M75.8	Другие поражения плеча		

			плечевого сустава)	
17.	M76	Энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M76.0	Тендинит ягодичных мышц		
	M76.1	Тендинит поясничных мышц		
	M76.2	Шпора подвздошного гребешка		
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды]		
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
18.	M77	Другие энтезопатии	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M77.0	Медиальный эпикондилит		
	M77.1	Латеральный эпикондилит		
	M77.2	Периартериит запястья		
	M77.3	Пяточная шпора		
	M77.4	Метатарзалгия		
	M77.5	Другие энтезопатии стопы		
	M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках		

19.	<p>M81</p> <p>M81.0</p> <p>M81.1</p> <p>M81.3</p> <p>M81.4</p> <p>M81.5</p> <p>M81.6</p> <p>M81.8</p>	<p>Остеопороз без патологического перелома</p> <p>Постменопаузный остеопороз</p> <p>Остеопороз после удаления яичников</p> <p>Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания</p> <p>Лекарственный остеопороз</p> <p>Идиопатический остеопороз</p> <p>Локализованный остеопороз [Лекена]</p> <p>Другие остеопорозы</p>	<p>Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
20.	<p>M84</p> <p>M84.0</p> <p>M84.1</p> <p>M84.2</p> <p>M84.3</p> <p>M84.4</p> <p>M84.8</p>	<p>Нарушения целостности кости</p> <p>Плохое срастание перелома</p> <p>Несрастание перелома [псевдоартроз]</p> <p>Замедленное сращение перелома</p> <p>Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Другие нарушения целостности кости</p>	<p>Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) грязевые;</p> <p>2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>3) климатические</p>
21.	<p>M86</p> <p>M86.3</p>	<p>Остеомиелит</p> <p>Хронический многоочаговый остеомиелит</p>	<p>Хронический остеомиелит в фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом	самообслуживания пациента	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
M86.6	Другой хронический остеомиелит		
M86.8	Другой остеомиелит		

X. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы
(XIV класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11 N11.0 N11.8	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

4.	<p>N20</p> <p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p>	<p>Камни почки и мочеточника</p> <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня</p> <p>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)</p> <p>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
5.	<p>N21</p> <p>N21.0</p> <p>N21.8</p>	<p>Камни нижних отделов мочевых путей</p> <p>Камни в мочевом пузыре</p> <p>Другие камни в нижних отделах мочевых путей</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня</p> <p>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)</p> <p>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) климатические</p>
6.	<p>N30</p> <p>N30.1</p> <p>N30.2</p> <p>N30.3</p>	<p>Цистит</p> <p>Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>Другой хронический цистит</p> <p>Тригонит</p>	<p>Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>
7.	<p>N41</p>	<p>Воспалительные болезни</p>	<p>Хронический простатит,</p>	<p>Санаторно-курортные</p>

	N41.1 N41.3	предстательной железы Хронический простатит Простатоцистит	простатоцистит в фазе ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	N45 N45.9	Орхит и эпидидимит Орхит, эпидидимит и эпидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидимоорхита в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
9.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичников; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки проведения санаторно-курортного лечения пациентам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, - первые 1 - 1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические

			динамики течения послеоперационного периода и клинических показателей	
10.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: а) при неизменной функции яичников б) при наличии гипоэстрогении в) при наличии гиперэстрогении г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
11.	N73 N73.1 N73.6	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов Хронический параметрит и тазовый целлюлит Тазовые перитонеальные спайки у женщин	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: а) при неизменной функции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;

			яичника; б) при наличии гипоестрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	2) климатические
12.	N80 N80.0 N80.1 N80.2 N80.3 N80.4	Эндометриоз Эндометриоз матки Эндометриоз яичников Эндометриоз маточных труб Эндометриоз тазовой брюшины Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
13.	N85 N85.4	Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки Неправильное положение матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоестрогении; в) при наличии гиперэстрогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

			г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	
14.	N95 N95.1 N95.3	Нарушения менопаузы и другие нарушения в околomenoпаузном периоде Менопаузное и климактерическое состояние у женщин Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические.
15.	N97 N97.1	Женское бесплодие Женское бесплодие трубного происхождения	Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
-------	---------------------------	--------------------------	--	--

1.	<p>T90</p> <p>T90.5</p> <p>T90.8</p>	<p>Последствия травм головы</p> <p>Последствие внутричерепной травмы</p> <p>Последствие других уточненных травм головы</p>	<p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
2.	<p>T91</p> <p>T91.3</p>	<p>Последствия травм шеи и туловища</p> <p>Последствие травмы спинного мозга</p>	<p>Последствия травм спинного мозга в виде клиники миелопатии, сирингомиелического синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p>

			тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы	
3.	T92 T92.4	Последствия травм верхней конечности Последствие травмы нерва верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
4.	T93 T93.4	Последствия травм нижней конечности Последствие травмы нерва нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I](#) и [II](#) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<1> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696, 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466, 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, ст. 5002; N 41, ст. 5625; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 6, 558; N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626; N 23, ст. 2987; N 27, ст. 3763; N 44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 11, ст. 1593; N 16, ст. 2368; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232; N 42, ст. 5805).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.